

Hard Wax

Produktbeskrivning

Typ

Är ett vax baserat på nanoteknologi.

Egenskaper och fördelar

De speciella vaxpartiklarna ger en djup glans och ett långvarigt skydd. Är lätt att applicera. Produkten tål avfettning. Speciellt utvecklat för nya och noga rengjorda ytor.

Är del av en modern båtvardssystem med JOTUN Yachtings nanoteknologiprodukter.

Användningsområde

Kan användas på gelcoat och ytor målade med två-komponent färg.

Produktdata

Kulör	gulaktig ton
Flampunkt	25 °C
VOC-USA	748 g/l EPA Method 24

Emballage (standard)

	Volym (liter)	Förpackningsstorlek (liter)
Hard Wax	0.5	0.5

Angiven volym är för fabrikstillverkade kulörer. Notera att det förekommer variationer i förpackningsstorlekar beroende på nationella föreskrifter.

Appliceringstekniska data

Möjliga appliceringsmetoder

Bomull, Trasa, Svamp, 3M vaddering: Rekommenderad.

Blandningsförhållande (volym)

En-komponent

Rengöring av verktyg

Vatten.

Bruksanvisning

Förarbete

Avlägsna fett, olja eller andra föroreningar genom rengöring med rekommenderat JOTUN Yachting tvättmedel.

Förbehandling

Tvätta ytan med lämplig JOTUN Yachting tvättmedel, rubbing eller polish. Se bruksanvisning i det tekniska databladet för produkten.

Sista strykningen

Skaka burken innan användning. Påför ett tunnt lager av Hard Wax med en mjuk och ren trasa. Låt torka i 10-15 minuter. Avsluta genom att polera med en ren trasa eller polerduk. Vid maskinpolering rekommenderas en rotationshastighet på ca. 1000 rpm.

Anmärkning

Applicera inte produkten på varma ytor eller i direkt solljus.

Lagring

Produkten skall lagras i enlighet med nationella bestämmelser i ett torrt och svalt utrymme med god ventilation och hållas borta från värmekälla eller låga. Burkarna måste hållas väl tillslutna. Hanteras varsamt.

Hållbarhet vid 23 °C

Hard Wax 48 månad(er)

I vissa länder kan den lagringsbeständigheten vara kortare på grund av nationell lagstiftning. Ovanstående är minimum lagringsbeständighet, därefter bedöms den utifrån att den har kontrollerats.

Avfallshantering

Färgrester och tvättvätska (rengöring av verktyg) skall lämnas till lokal miljöstation.

Hälsa och säkerhet

Vänligen notera miljö- och faromärkningen som finns anvisad på emballaget.

Det har utarbetats säkerhetsdatablad för produkten.

Detaljerad information angående hälso- och säkerhetsaspekter samt skyddsåtgärder vid användandet av produkten, specificeras i produktens säkerhetsdatablad.

Första hjälpen, se punkt 4.

Hantering och lagring, se avsnitt 7.

Transportinformation, se punkt 14.

Gällande föreskrifter, se punkt 15.

Ansvarsfriskrivning

Informationen i det här dokumentet är framtagen i enlighet med den kunskap som Jotun har tillgänglig baserad på laboratorietester och praktisk erfarenhet. Eftersom produkterna ofta används utanför vår kontroll, kan vi inte garantera annat än produktens kvalitet.

Användare bör alltid konsultera Jotun för rådgivning angående lämpligt användningsområde och applicering.

Om det föreligger oförenlighet mellan översättningar till olika språk är det den engelska versionen (United Kingdom) som är giltig.